

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 136-CPR-16-10

1. Code d'identification unique du produit type: **Grassello CL90-S PL**
2. Usages prévus: **Chaux pour applications ou produits de construction dans le génie civil et l'ingénierie civil**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandataire: Non applicable
5. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **2+**
6. Norme harmonisée: **EN 459-1:2010**

Organismes notifiés: **ICMQ (n.1305)**

7. Performances déclarées:

Costituants	CaO + MgO: ≥ 90% MgO: ≤ 5 % CO₂: ≤ 4 % SO₃: ≤ 2 %	Granulométrie (Masse résiduelle)	Pass
Chaux Libre	≥ 80 %	Pénétration	> 10 e < 50 mm
Stabilité	Passe	Durabilité	NPD
		Substances dangereuses	Voir FDS

8. Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n.305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Dott. Samuele Beraldo

Direction Recherche et Développement et Système Qualité – Responsable Produits Inorganiques

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other
construction products, and civil engineering
applications

The declared performance by levels or classes is
defined by the building lime designation

ETICHETTA CE

Prodotto: Grassello CL90-S PL

Stabilimento: Via San Rocco, 23 - 25080 Mazzano (BS)



1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

Plant: Via Fornaci, 8 - 31027 Spresiano (TV)

03

136-CPR-16-10

EN 459-1:2010

Grassello CL90-S PL

Building lime used as binder for mortar, other
construction products, and civil engineering
applications

The declared performance by levels or classes is
defined by the building lime designation